

Na podstawie art.24 ust.7 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
(Dz.U z roku 2015 poz. 139)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łobzie

O G Ł A S Z A

zgodnie z Uchwałą nr XIX/131/2016 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 29 marca 2016r
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łobez, wprowadza się z dniem
01 maja 2016 r. nowe taryfy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
które wynosić będą:

1. Wysokość cen i opłat abonamentowych za dostarczoną wodę:

| Opis taryfowej grupy odbiorców | Rodzaj ceny i stawki opłat | Taryfa Cena Brutto |
|---|--|--------------------|
| Odbiorca; Pobierający wodę na cele : socjalno-bytowe ,produkcji żywności i farmaceutyczne, produkcyjne i pozostałe Rozliczenie w oparciu o wodomierz główny Okres rozliczeniowy 1- miesiąc | Cena wody (zł/m ³) | 3,41 |
| | Stawka opłaty abonamentowej w zł /odbiorcę | 7,18 |
| Odbiorca; Pobierający wodę na cele : socjalno-bytowe ,produkcji żywności i farmaceutyczne, produkcyjne i pozostałe Rozliczenie w oparciu o wodomierz główny Okres rozliczeniowy 2- miesiące | Cena wody (zł/m ³) | 3,41 |
| | Stawka opłaty abonamentowej w zł /odbiorcę | 7,99 |
| Odbiorca; Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe. Rozliczenie w oparciu o wodomierz lokalowy | Cena wody (zł/m ³) | 3,41 |
| | Stawka opłaty abonamentowej w zł /odbiorcę | 6,37 |
| Odbiorca; Pobierający wodę na cele : socjalno-bytowe ,produkcji żywności i farmaceutyczne, produkcyjne i pozostałe Rozliczenie w oparciu o wodomierz dodatkowy | Cena wody (zł/m ³) | 3,41 |
| | Stawka opłaty abonamentowej w zł /odbiorcę | 2,70 |

2. Wysokość cen i opłat abonamentowych za odprowadzone ścieki

| Opis taryfowej grupy odbiorców | Rodzaj ceny i stawki opłat | Taryfa Cena Brutto |
|---|--|--------------------|
| Odbiorca; Odprowadzający ścieki : Bytowe , przemysłowe Rozliczenie w oparciu o wodomierz główny lub urządzenie pomiarowe (gotowość) Okres rozliczeniowy 1- miesiąc | Cena ścieków (zł/m ³) | 6,46 |
| | Stawka opłaty abonamentowej w zł/ odbiorcę | 1,46 |
| Odbiorca; Odprowadzający ścieki : Bytowe , przemysłowe Rozliczenie w oparciu o wodomierz główny lub urządzenie pomiarowe (gotowość) Okres rozliczeniowy 2- miesiące | Cena wody (zł/m ³) | 6,46 |
| | Stawka opłaty abonamentowej w zł/ odbiorcę | 2,92 |
| Odbiorca; Odprowadzający ścieki bytowe Rozliczenie w oparciu o wodomierz główny lub urządzenie pomiarowe (własne ujęcie wody) Okres rozliczeniowy 1- miesiąc | Cena wody (zł/m ³) | 6,46 |
| | Stawka opłaty abonamentowej w zł/ odbiorcę | 7,83 |

3. Wysokość cen i opłat abonamentowych za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki

| Opis taryfowej grupy odbiorców | Rodzaj ceny i stawki opłat | Taryfa Cena Brutto |
|---|---|--------------------|
| Odbiorca; Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe, produkcji, żywności i farmaceutyczne, produkcyjne i pozostałe Odprowadzający ścieki bytowe, przemysłowe . Rozliczenie w oparciu o wodomierz główny Okres rozliczeniowy 1- miesiąc | Cena wody i ścieków (zł/m ³) | 9,87 |
| | Stawka opłaty abonamentowe w zł/ odbiorcę | 8,64 |
| Odbiorca; Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe, produkcji, żywności i farmaceutyczne, produkcyjne i pozostałe Odprowadzający ścieki bytowe, przemysłowe . Rozliczenie w oparciu o wodomierz główny Okres rozliczeniowy 2- miesiące | Cena wody i ścieków (zł/m ³) | 9,87 |
| | Stawka opłaty abonamentowe w zł/ odbiorcę | 10,91 |
| Odbiorca; Pobierający wodę na cele socjalno-bytowe, Odprowadzający ścieki bytowe. Rozliczenie w oparciu o wodomierz lokalowy. | Cena wody i ścieków (zł/m ³) | 9,87 |
| | Stawka opłaty abonamentowe w zł/ odbiorcę | 6,37 |

4. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

| Nazwa wskaźnika | Najwyższa dopuszczalna wartość | Jednostkowa stawka opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych |
|---|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Grupa I | | zł/jednostka |
| pH - odczyn | 6,5≤pH≤9,5 | 1,32-12,76* |
| Temperatura | 35°C | 0,66-1,32* |
| Grupa II | Cd - g/m³ | Sj- zł/kg |
| Pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlen BZT ₅ | 540 ¹⁾ | 26,31 |
| Chemiczne zapotrzebowanie na tlen ChZT _{cr} | 1050 ¹⁾ | 15,81 |
| Zawiesina ogólna | 430 ¹⁾ | 4,87 |
| Fosfor ogólny | 13,5 ¹⁾ | 26,31 |
| Chlorki | 1000 | 4,87 |
| Siarczany | 500 | 4,87 |
| Azot ogólny | 100 ¹⁾ | 26,31 |
| Arsen | 0,5 | 863,43 |
| Cynk | 5 | 691,02 |
| Chrom ogólny | 1 | 691,02 |
| Miedź | 1 | 863,43 |
| Nikiel | 1 | 863,43 |
| Ołów | 1 | 863,43 |
| Srebro | 0,5 | 863,43 |
| Wanad | 2 | 691,02 |
| Fenole lotne(indeks fenolowy) | 15 | 460,65 |
| Grupa III | Cd-g/m³ | Sj-zł/kg |
| Kadm | 0,05-0,4 ²⁾ | 1151,66 |
| Rtęć | 0,03-0,2 ²⁾ | 1151,66 |

*- sposób naliczania opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych podano poniżej

¹⁾ - wartość wskaźników ustalonych na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem tych zanieczyszczeń

²⁾ - dopuszczalna wartość wskaźników zanieczyszczeń ustalonych na podstawie rodzaju prowadzonej działalności.

³⁾ - zanieczyszczenie ogranicza wartość wskaźnika : zawiesiny łatwo opadające.

Do stawek opłat określonych w tabeli doliczany będzie podatek od towarów i usług w wysokości określonej w odrębnych przepisach.

Stawka podatku na dzień sporządzenia taryfy 8 %.

Objaśnienia symboli:

Sj -jednostkowa stawka opłat za 1kg ładunku wskaźnika zanieczyszczeń z grupy II i grupy III (substancje szczególnie szkodliwych) w [zł]

Cd – wartość stężenia dopuszczalnego w [g/m³]

Wysokość opłat za przekroczenie dopuszczalnego odczynu odprowadzonych ścieków

| Nazwa wskaźnika | Jednostkowa stawka opłat zł/m ³ |
|--|--|
| Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH | 1,32 |
| Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0, 5 pH do 1,5 pH | 3,30 |
| Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH | 6,58 |
| Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH | 12,76 |

Wysokość opłat dodatkowej za przekroczenie dozwolonej temperatury

| Nazwa wskaźnika | Jednostkowa stawka opłat zł/m ³ |
|--|--|
| Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wysokość o mniej niż 5°C – za każdy stopień przekroczenia | 0,66 |
| Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wysokość o 5°Ci więcej – za każdy stopień przekroczenia | 1,32 |

Taryfy obowiązywać będą do dnia 30 kwietnia 2017 roku.

Prezes Spółki
mgr inż. Józef Misiun